



blue PiraT2 / 5E blue PiraT Mini Remote Control Touch blue PiraT Remote

Release Notes

Release Date 06.12.2016

Product Firmware/Client

Version V2.4.5

Author Thomas Dembach

Inhalt / Table of Contents

| | | |
|----------|-------------------------------|----------|
| 1 | Deutsche Version | 3 |
| 1.1 | Beschreibung | 3 |
| 1.2 | Behobene Fehler | 3 |
| 2 | English Version | 4 |
| 2.1 | Description | 4 |
| 2.2 | Fixed bugs..... | 4 |

1 Deutsche Version

1.1 Beschreibung

Dieses Dokument bezieht sich auf das folgende Produkt:

- Firmware V02.04.05
- Client V2.4.5

1.2 Behobene Fehler

In diesem Release wurden die folgenden Fehler behoben:

| Nr | Name | Beschreibung | Ticketnummer |
|-------|--|--|----------------------|
| 9064 | Optimierung der Datums- anzeige in der Ereignis- übersicht | Ein Pop-up-Fenster zeigt das Tages- datum an, wenn man mit der Maus über die Uhrzeit eines Events fährt. | ['2016092185000032'] |
| 9873 | Nachkommastellen bei Remote Control Monitor Signalen | Die Nachkommastellen bei Remote Control Monitor Signalen können nun zwischen 0 und 10 eingestellt werden. | ['2016031485000155'] |
| 10406 | Uhrzeit springt im Display von RC Touch | Das Springen der Uhrzeit ist behoben. | ['2016102685000101'] |
| 10411 | [XCP] ETAS-Experiment- Datei kann nicht gelesen werden | ETAS-Experiment-Dateien können nun gelesen werden | ['2016102185000101'] |
| 10417 | [blue PiraT Mini] Datenverlust bei Ethernet SPY während der Aufstartphase | Der Fehler tritt nicht mehr auf. | ['2016102585000095'] |
| 10425 | [XCP] Unterstützung des Timestamp Felds, wenn TIMESTAMPFIXED spezifiziert ist | Das XCP Feature unterstützt nun das Timestamp Feld; aber nur wenn TIMESTAMPFIXED in der A2L spezifiziert ist. | ['2016110785000019'] |
| 10426 | DLT-Verbosemode und ECU- ID nicht konfigurierbar | Wenn die Konfiguration abgespeichert wird, werden die eingestellten Werte übernommen. | ['2016102785000037'] |
| 10427 | Keine optische Bestätigung bei Setzen eines Markers mit externem Trigger bei FW 2.4.2 | Beim Betätigen des externen Schalters leuchtet die grüne LED kurz auf. | ['2016101485000034'] |
| 10428 | [Signalbasierte Filter] Kein Filtern mehr nach "Alle Daten löschen" | Der Bug wurde gefixt. | ['2016101085000023'] |
| 10429 | Analogsignal wird bei der Konvertierung als CAN- PseudoNachricht abgeschnitten | Das Analogsignal wird nicht mehr abgeschnitten. | ['2016101985000052'] |
| 10501 | [Terminal] Bereits herunter- geladene Daten werden bei TSLs immer wieder erneut heruntergeladen | Daten aus dem ersten Download werden nicht mehr erneut heruntergeladen | ['2016111485000096'] |

2 English Version

2.1 Description

This document refers to the following product:

- Firmware V02.04.05
- Client V2.4.5

2.2 Fixed bugs

The following bugs have been fixed in this release:

| nr | name | description | ticketnumber |
|-------|---|---|----------------------|
| 9064 | Optimization of the date display in the event overview | A pop up window displays the current date when pointing at the time link of an event with the mouse. | ['2016092185000032'] |
| 9873 | Decimal place of Remote Control Monitor signals | Now the decimal place of Remote Control Monitor signals can be adjusted between 0 and 10. | ['2016031485000155'] |
| 10406 | Time is jumping in the display of a RC Touch | The jumping of the time is repaired. | ['2016102685000101'] |
| 10411 | [XCP] ETAS experiment file can't be read | ETAS experiment files can now be read. | ['2016102185000101'] |
| 10417 | [blue PiraT Mini] Ethernet SPY data loss during the start phase | The error doesn't appear any more. | ['2016102585000095'] |
| 10425 | [XCP] Support of the Timestamp field, if TIMESTAMPFIXED is specified | Now the feature XCP supports the Timestamp field; but only if TIMESTAMPFIXED is specified in the A2L. | ['2016110785000019'] |
| 10426 | DLT-Verbosemode and ECU-ID are not configurable | If the configuration is saved, the set values are resumed. | ['2016102785000037'] |
| 10427 | No optical confirmation when setting a marker with external trigger in FW 2.4.2 | While pressing the external switch, the green LED lights up briefly. | ['2016101485000034'] |
| 10428 | [Signal-based filters] no more filtering after "Deleting all data" | The bug is fixed. | ['2016101085000023'] |
| 10429 | Analog signal is cut off when converting as CAN-pseudo message | The analog signal isn't cut off anymore. | ['2016101985000052'] |
| 10501 | [Terminal] Already downloaded data are downloaded with TSLs over and over again | Data from the first download are not downloaded once more. | ['2016111485000096'] |